

**TAM OTOMATİK ÇİFT KAFA KESME MAKİNESİ Ø 550 MM****ZIGMA - 550FA****» Genel Özellikler**

- Alüminyum, PVC Profilleri istenilen uzunluk ve açıda kesim yapabilir
- 15" Windows tabanlı dokunmatik endüstriyel PC
- Servo motor ile kafa açıları ve hareketleri hassas olarak ayarlanabilir
- Servo motor ile -22,5° ve +45° arasındaki açılar otomatik ayarlanabilir
- Hidro-Pnömatik kesme ünitesi sayesinde kesim hızı, hassasiyeti ve testere çıkış mesafesi ayarlanabilir
- Talaş tahliyesi için kapalı alt yüzey şasesi ve manifoldları
- Kesme boyu kapasitesinden daha uzun profil kesebilme özelliği
- Dilimleme, açılı dilimleme, parça kesim listesi vb. programlamalar



TAM OTOMATİK ÇİFT KAFA KESME MAKİNESİ Ø 550 MM

ZIGMA - 550FA

✓ Standart

- 2 ad. Ø550 mm Testere
- 4 ad. Yatay Mengeneler
- 2 ad. Sabit Konveyörler
- 2 ad. Otomatik Profil Destekleme Üniteleri
- Hava Tabancası

○ Opsiyonel

- Barkod Yazıcı
- Testere Yağlama Sistemi
- 2 ad. Dikey Mengene
- Dilimleme Aparatı
- 4,0 kW Elektrik Motor



» Teknik Tablo


Servo Motor	Kesme Motoru	Testere Ölçüsü	Testere	Bar	Hava Lt.	Paket Boyutu	Makine Boyutu	Makine Kg
3 x 0.75 kW	2 x 3,0 kW	D = 550 mm d = 30-32 mm	3000 r.p.m.	6-8 Bar	100 lt/min	W x L x H (cm) 595x170x200cm	W x L x H (cm) 713x195x192cm	1800

TAM OTOMATİK ÇİFT KAFA KESME MAKİNESİ Ø 550 MM

ZIGMA - 550FA

» Kesme Diyagramı

Zigma FA-550



» Kesme Uzunluğu

- 90° min.: 390 mm max.: 5050 mm
- 45° min.: 595 mm max.: 5050 mm

